



ד' בניסן, התש"פ
29 מרץ 2020
אסמכתא: 170297820
(במענה, נא ציינו מספרנו)

לכבוד
מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

שלום רב,

הנדון: הנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי
ומרפאות בקהילה בתקופת מגיפת ה-COVID-19

כללי:

- שימוש במכשירי אינהלציה למתן תרופות בשאיפה מוגדר כהליך המייצר אירוסולים (aerosol-generating medical procedure).
- מכשירים אלו כוללים נבולייזרים המופעלים ע"י קומפרסור חשמלי או באמצעות אוויר או חמצן ממקור שבקיר החדר. אירוסולים הנם חלקיקים קטנים היכולים לשאת את נגיף ה-SARS-CoV-2 (הגורם ל-COVID-19), העלול להישאר מספר שעות באוויר.
 - במרבית המקרים, ניתן להשתמש בחלופות לאינהלציה שאינן נופלות ביעילותן, כגון שימוש במשאפים מסוג MDI ללא או עם מתווך (ספייסר). החברה הישראלית לריאות ילדים, המליצה על שימוש בחלופות אלו.

הוראות:

- בעת הזו, יש להימנע ממתן תרופות באינהלציה בתוך מוסדות אשפוז ומרפאות בקהילה, בשל הסיכון הגבוה לפיזור אווירי של הנגיף מנדבקים לא מאובחנים, לצורך מניעת חשיפת עובדי בריאות ומטופלים אחרים.
- במקרים בהם לא ניתן להשתמש בחלופה למכשיר אינהלציה, כגון מחלה נשימתית קשה ומסכנת חיים, או בהיעדר תגובה מספקת למשאפים, מתן תרופות באינהלציה ייעשה בתנאים הבאים בלבד:



- 2.1. אינהלציה תינתן רק לאחר קבלת אישור הרופא הבכיר במתחם;
- 2.2. על המטופל לשהות בחדר בתנאי בידוד אוויר (לחץ שלילי או חדר בודד עם דלת סגורה וחלון פתוח), בזמן מתן האינהלציה;
- 2.3. על הצוות הרפואי להתמגן במיגון מלא, הכולל מסיכת N95, מגן פנים, חלוק וכפפות.

3. במקרה שהטיפול באינהלציה ניתן ללא קיום התנאים לעיל, יש לתעד את רשימת החשופים (אנשי צוות ומטופלים אחרים), ולשלוח למטופל בדיקה אבחנתית ל- COVID-19. אם תוצאת הבדיקה תהיה חיובית, יש לפעול לפי הנחיות החשיפה המקובלות ולדווח על האירוע ליחידה הארצית למניעת זיהומים, בהתאם לנוהל "חשיפה ל- COVID-19 במוסד אשפוז רפואי".

הואילו להעביר תוכן הנחיה זו לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי

העתקים:

מר משה בר סימן טוב, המנהל הכללי
ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
ד"ר בעז לב, ראש הצט"מ
פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית
פרופ' ירון ניב, סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית
ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' יהודה כרמלי, היחידה הארצית למניעת זיהומים
פרופ' מיטשל שוואבר, היחידה הארצית למניעת זיהומים
ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס, מנהלת אגף אפידמיולוגיה
ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב, ראש אגף רפואה כללית
פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית